Hypercell High Voltage Li-PO Battery List

Item	Model	Nominal Capacity	Nominal Voltage	Max. Charge Voltage	Max. Cont. Discharge	Thickness	Width	Height	Remark
		(mAh)	(V)	(V)	(C Rate)	(mm)			
1	HPL350626V	48	3.80	4.35	1.5C	3.56	6.50	26.00	
2	HPL301323V	85	3.80	4.35	1.5C	3.00	13.10	24.00	
3	HPL331425V	95	3.80	4.35	1.5C	3.30	14.00	25.50	
4	HPL500834V	100	3.8	4.35	1.5C	5.00	8.00	34.00	
5	HPL500827V	100	3.80	4.35	1.5C	5.00	8.00	27.00	
6	HPL351324V	100	3.80	4.35	1.5C	3.50	13.00	25.50	
7	HPL331424V	105	3.80	4.35	1.5C	3.30	14.00	24.00	
8	HPL301728V	115	3.80	4.35	1.5C	3.00	16.50	28.00	
9	HPL421324V	135	3.80	4.35	1.5C	4.20	13.00	25.00	
10	HPL651419V	145	3.80	4.35	1.5C	6.50	14.00	19.00	
11	HPL451525V	145	3.80	4.35	1.5C	4.50	15.00	24.00	
12	HPL450842V	150	3.80	4.35	1.5C	4.50	8.50	42.00	
13	HPL451524V	155	3.80	4.35	1.5C	4.50	15.00	24.00	
14	HPL412020V	160	3.80	4.35	1.5C	4.10	20.50	20.50	
15	HPL481524V	170	3.80	4.35	1.5C	4.80	15.00	24.00	
16	HPL401432V	180	3.80	4.35	1.5C	4.00	13.70	32.50	
17	HPL322224V	180	3.80	4.35	1.5C	3.20	22.00	24.00	
18	HPL352521V	180	3.80	4.35	1.5C	3.50	25.00	21.50	
19	HPL352223V	180	3.80	4.35	1.5C	3.50	22.00	23.00	
20	HPL322223V	180	3.80	4.35	1.5C	3.20	22.00	23.50	
21	HPL481624V	190	3.80	4.35	1.5C	4.80	16.30	23.50	
22	HPL522119V	200	3.80	4.35	1.5C	5.20	21.00	19.00	
23	HPL481625V	200	3.80	4.35	1.5C	4.80	16.50	25.00	
24	HPL422222V	210	3.80	4.35	1.5C	4.20	22.00	22.00	
25	HPL382025V	210	3.80	4.35	1.5C	3.80	20.50	25.50	
26	HPL452222V	220	3.80	4.35	1.5C	4.50	22.00	22.00	
27	HPL352325V	220	3.80	4.35	1.5C	3.50	23.00	25.00	
28	HPL401829V	220	3.80	4.35	1.5C	4.00	18.00	29.00	
29	HPL451825V	220	3.80	4.35	1.5C	4.50	18.00	25.00	
30	HPL382325V	230	3.80	4.35	1.5C	3.80	23.00	25.00	
31	HPL362227V	240	3.80	4.35	1.5C	3.65	22.00	27.00	
32	HPL501825V	240	3.80	4.35	1.5C	5.00	18.00	25.00	
33	HPL451926V	250	3.80	4.35	1.5C	4.50	19.00	26.50	
34	HPL402424V	250	3.80	4.35	1.5C	4.00	24.00	24.00	
35	HPL462124V	250	3.80	4.35	1.5C	4.60	21.00	24.50	
36	HPL452224V	260	3.80	4.35	1.5C	4.50	22.00	24.00	

37	HPL402226V	260	3.80	4.35	1.5C	4.00	22.50	26.50	
38	HPL472223V	260	3.80	4.35	1.5C	4.70	22.00	23.00	
39	HPL502222V	260	3.80	4.35	1.5C	5.00	22.00	22.00	
40	HPL402425V	265	3.80	4.35	1.5C	4.00	24.00	25.00	
41	HPL501926V	280	3.80	4.35	1.5C	5.00	19.10	26.50	
42	HPL422226V	280	3.80	4.35	1.5C	4.20	22.00	26.50	
43	HPL531926V	280	3.80	4.35	1.5C	5.30	19.00	26.00	
44	HPL462424V	280	3.80	4.35	1.5C	4.60	24.00	23.50	
45	HPL372428V	290	3.80	4.35	1.5C	3.75	24.20	28.00	
46	HPL512521V	300	3.80	4.35	1.5C	5.10	25.00	21.50	
47	HPL462622V	300	3.80	4.35	1.5C	4.60	26.50	22.50	
48	HPL552222V	300	3.80	4.35	1.5C	5.50	22.00	22.00	
49	HPL352432V	300	3.80	4.35	1.5C	3.50	24.00	32.00	
50	HPL551926V	300	3.80	4.35	1.5C	5.50	19.00	26.50	
51	HPL552123V	300	3.80	4.35	1.5C	5.50	21.00	23.50	
52	HPL551334V	300	3.80	4.35	1.5C	5.50	13.60	34.00	
53	HPL482424V	310	3.80	4.35	1.5C	4.80	24.00	24.50	
54	HPL333028V	310	3.80	4.35	1.5C	3.30	30.00	28.00	
55	HPL392527V	310	3.80	4.35	1.5C	3.90	25.00	27.00	
56	HPL402626V	320	3.80	4.35	1.5C	4.00	26.00	26.50	
57	HPL403024V	330	3.80	4.35	1.5C	4.00	30.00	24.00	
58	HPL502424V	330	3.80	4.35	1.5C	5.00	24.00	24.50	
59	HPL592127V	340	3.80	4.35	1.5C	5.70	21.00	25.00	
60	HPL402827V	350	3.80	4.35	1.5C	4.00	28.00	27.00	
61	HPL522623V	350	3.80	4.35	1.5C	5.20	26.00	23.00	
62	HPL552324V	350	3.80	4.35	1.5C	5.50	23.00	24.00	
63	HPL552127V	350	3.80	4.35	1.5C	5.50	21.70	27.00	
64	HPL551834V	350	3.80	4.35	1.5C	5.50	18.00	34.00	
65	HPL502129V	360	3.80	4.35	1.5C	5.00	21.00	29.00	
66	HPL532227V	380	3.80	4.35	1.5C	5.30	22.00	27.50	
67	HPL462626V	380	3.80	4.35	1.5C	4.60	26.50	26.00	
68	HPL531832V	380	3.80	4.35	1.5C	5.30	18.50	33.00	
69	HPL632225V	380	3.80	4.35	1.5C	6.35	22.00	24.00	
70	HPL402829V	390	3.80	4.35	1.5C	4.00	28.00	29.00	
71	HPL472626V	390	3.80	4.35	1.5C	4.70	25.60	26.50	
72	HPL402829V	390	3.80	4.35	1.5C	4.00	28.00	29.00	
73	HPL512724V	400	3.80	4.35	1.5C	5.10	27.30	24.00	
74	HPL462527V	400	3.80	4.35	1.5C	4.60	25.50	27.50	
75	HPL401946V	400	3.80	4.35	1.5C	4.00	19.00	46.00	
76	HPL452827V	400	3.80	4.35	1.5C	4.50	28.00	27.00	

77	HPL452728V	400	3.80	4.35	1.5C	4.50	27.00	28.00	
78	HPL682723V	410	3.80	4.35	1.5C	6.80	27.00	23.00	
79	HPL931628V	410	3.80	4.35	1.5C	9.30	16.50	28.50	
80	HPL482628V	420	3.80	4.35	1.5C	4.80	26.00	28.00	
81	HPL602524V	420	3.80	4.35	1.5C	6.00	25.00	24.00	
82	HPL502034V	420	3.80	4.35	1.5C	5.00	20.00	34.00	
83	HPL622128V	420	3.80	4.35	1.5C	6.30	21.00	28.50	
84	HPL403028V	420	3.80	4.35	1.5C	4.00	30.00	28.00	
85	HPL442730V	430	3.80	4.35	1.5C	4.40	27.00	30.00	
86	HPL453026V	440	3.80	4.35	1.5C	4.50	30.00	26.00	
87	HPL562525V	440	3.80	4.35	1.5C	5.60	25.50	25.50	
88	HPL481551V	440	3.80	4.35	1.5C	4.80	15.00	51.00	
89	HPL512826V	450	3.80	4.35	1.5C	5.10	28.00	26.00	
90	HPL652129V	450	3.80	4.35	1.5C	6.50	21.00	29.00	
91	HPL532626V	460	3.80	4.35	1.5C	5.30	25.60	26.50	
92	HPL502827V	460	3.80	4.35	1.5C	5.00	28.00	27.00	
93	HPL452730V	460	3.80	4.35	1.5C	4.50	27.00	30.00	
94	HPL482828V	460	3.80	4.35	1.5C	4.80	28.00	28.00	
95	HPL751536V	460	3.80	4.35	1.5C	7.42	15.00	36.50	
96	HPL652626V	480	3.80	4.35	1.5C	6.50	26.00	26.50	
97	HPL542728V	500	3.80	4.35	1.5C	5.40	27.00	28.00	
98	HPL502828V	500	3.80	4.35	1.5C	5.00	28.00	28.00	
99	HPL552429V	500	3.80	4.35	1.5C	5.60	24.80	29.00	
100	HPL622527V	520	3.80	4.35	1.5C	6.20	25.50	27.00	
101	HPL642232V	520	3.80	4.35	1.5C	6.40	22.00	32.00	
102	HPL452733V	520	3.80	4.35	1.5C	4.50	27.00	33.00	
103	HPL503028V	530	3.80	4.35	1.5C	5.00	30.00	28.00	
104	HPL553026V	530	3.80	4.35	1.5C	5.50	30.00	26.00	
105	HPL652034V	530	3.80	4.35	1.5C	6.50	20.00	34.00	
106	HPL622133V	550	3.80	4.35	1.5C	6.20	21.60	33.00	
107	HPL542828V	550	3.80	4.35	1.5C	5.40	28.00	28.00	
108	HPL572828V	570	3.80	4.35	1.5C	5.70	28.00	28.50	
109	HPL612629V	580	3.80	4.35	1.5C	6.00	26.00	29.00	
110	HPL492634V	580	3.80	4.35	1.5C	4.90	26.50	34.50	
111	HPL502732V	590	3.80	4.35	1.5C	5.00	27.00	32.50	
112	HPL562730V	590	3.80	4.35	1.5C	5.60	27.00	30.00	
113	HPL532931V	600	3.80	4.35	1.5C	5.30	29.00	31.00	
114	HPL602531V	600	3.80	4.35	1.5C	6.00	24.60	31.50	
115	HPL553028V	600	3.80	4.35	1.5C	5.50	30.00	28.00	
116	HPL582929V	600	3.80	4.35	1.5C	5.85	29.00	29.00	

117	HPL603026V	600	3.80	4.35	1.5C	6.00	30.00	26.00	
118	HPL582927V	600	3.80	4.35	1.5C	5.85	29.00	27.50	
119	HPL512832V	620	3.80	4.35	1.5C	5.10	28.00	32.00	
120	HPL552732V	640	3.80	4.35	1.5C	5.50	27.00	32.50	
121	HPL583028V	640	3.80	4.35	1.5C	5.80	30.00	28.00	
122	HPL622829V	650	3.80	4.35	1.5C	6.20	28.00	29.00	
123	HPL501662V	650	3.80	4.35	1.5C	5.00	16.00	62.00	
124	HPL573029V	660	3.80	4.35	1.5C	5.70	30.00	29.00	
125	HPL653028V	680	3.80	4.35	1.5C	6.50	30.00	28.00	
126	HPL722629V	680	3.80	4.35	1.5C	7.20	26.00	29.00	
127	HPL503233V	700	3.80	4.35	1.5C	5.00	32.00	33.00	
128	HPL573229V	700	3.80	4.35	1.5C	5.70	32.00	29.00	
129	HPL832726V	700	3.80	4.35	1.5C	8.30	27.00	26.00	
130	HPL632930V	710	3.80	4.35	1.5C	6.30	29.50	30.00	
131	HPL602732V	710	3.80	4.35	1.5C	6.00	27.00	32.50	
132	HPL752728V	730	3.80	4.35	1.5C	7.50	27.00	28.50	
133	HPL602931V	730	3.80	4.35	1.5C	6.00	29.00	31.00	
134	HPL453536V	730	3.80	4.35	1.5C	4.50	35.00	36.00	
135	HPL603230V	750	3.80	4.35	1.5C	6.00	32.00	30.50	
136	HPL403538V	750	3.80	4.35	1.5C	4.00	35.00	38.50	
137	HPL772040V	760	3.80	4.35	1.5C	7.40	20.00	40.00	
138	HPL553233V	800	3.80	4.35	1.5C	5.50	32.00	33.00	
139	HPL702042V	800	3.80	4.35	1.5C	7.00	20.00	42.50	
140	HPL852629V	800	3.80	4.35	1.5C	8.50	26.00	29.00	
141	HPL753129V	850	3.80	4.35	1.5C	7.50	31.00	29.00	
142	HPL723229V	870	3.80	4.35	1.5C	7.20	32.00	29.00	
143	HPL703131V	900	3.80	4.35	1.5C	7.00	31.00	31.00	
144	HPL802930V	900	3.80	4.35	1.5C	8.00	29.50	30.00	
145	HPL553634V	930	3.80	4.35	1.5C	5.50	36.00	34.00	
146	HPL713034V	950	3.80	4.35	1.5C	7.10	30.00	34.50	
147	HPL732936V	1000	3.80	4.35	1.5C	7.30	29.00	36.00	
148	HPL703037V	1000	3.80	4.35	1.5C	7.00	30.00	37.00	
149	HPL551873V	1000	3.80	4.35	1.5C	5.53	18.00	73.00	
150	HPL412283V	1010	3.80	4.35	1.5C	4.10	22.50	83.00	
151	HPL403950V	1050	3.80	4.35	1.5C	4.00	39.00	50.00	
152	HPL331218H	58	3.85	4.40	1.5C	3.30	12.00	18.50	
153	HPL441424H	145	3.85	4.40	1.5C	4.40	13.60	24.50	
154	HPL551625H	240	3.85	4.40	1.5C	5.50	16.50	25.00	
155	HPL402424H	270	3.85	4.40	1.5C	4.00	24.00	24.50	
156	HPL512323H	305	3.85	4.40	1.5C	5.04	23.00	23.50	

157	HPL572222H	320	3.85	4.40	1.5C	5.70	22.00	22.50	
158	HPL302538H	360	3.85	4.40	1.5C	3.00	25.00	38.00	
159	HPL552424H	420	3.85	4.40	1.5C	5.50	24.00	25.50	
160	HPL482628H	450	3.85	4.40	1.5C	4.80	26.00	28.00	
161	HPL562525H	460	3.85	4.40	1.5C	5.60	25.50	25.50	
162	HPL532825H	460	3.85	4.40	1.5C	5.30	28.50	25.50	
163	HPL802228H	550	3.85	4.40	1.5C	8.00	22.10	28.00	
164	HPL583025H	580	3.85	4.40	1.5C	5.80	30.50	25.50	
165	HPL652529H	620	3.85	4.40	1.5C	6.50	24.80	29.50	
166	HPL652827H	680	3.85	4.40	1.5C	6.55	27.80	27.50	
167	HPL553030H	700	3.85	4.40	1.5C	5.50	30.00	30.50	
168	HPL552833H	700	3.85	4.40	1.5C	5.50	28.50	33.00	
169	HPL702728H	710	3.85	4.40	1.5C	7.00	27.0	28.5	
170	HPL672730H	720	3.85	4.40	1.5C	6.70	26.80	30.50	
171	HPL633030H	750	3.85	4.40	1.5C	6.30	30.00	30.00	
172	HPL752728H	780	3.85	4.40	1.5C	7.50	27.00	28.50	
173	HPL632832H	830	3.85	4.40	1.5C	6.35	28.50	32.50	
174	HPL553233H	830	3.85	4.40	1.5C	5.50	32.0	33.0	
175	HPL632833H	860	3.85	4.40	1.5C	6.35	28.50	33.00	
176	HPL662833H	900	3.85	4.40	1.5C	6.65	28.50	33.00	
177	HPL732932H	920	3.85	4.40	1.5C	7.30	29.00	32.50	
178	HPL633135H	970	3.85	4.40	1.5C	6.35	31.50	35.50	
179	HPL863030H	1000	3.85	4.40	1.5C	8.60	30.00	30.00	
180	HPL343852H	1000	3.85	4.40	1.5C	3.45	38.0	52.0	
181	HPL713034H	1020	3.85	4.40	1.5C	7.10	30.00	34.50	
182	HPL412283H	1100	3.85	4.40	1.5C	4.00	22.20	83.00	
183	HPL751543S	600	3.87	4.45	1.5C	7.50	15.0	43.5	
184	HPL603026S	650	3.87	4.45	1.5C	6.00	30.0	26.0	
185	HPL702330S	680	3.87	4.45	1.5C	7.00	23.7	30.0	
186	HPL642833S	950	3.87	4.45	1.5C	6.40	28.5	33.0	
187	HPL732932S	1000	3.87	4.45	1.5C	7.30	29.00	32.50	
188	HPL531868S	1000	3.87	4.45	1.5C	5.20	18.8	68.5	
189	HPL481884S	1100	3.87	4.45	1.5C	4.80	18.80	84.50	
190	HPL432276S	1200	3.87	4.45	1.5C	4.49	22.6	76.0	